

CHORE-TIME[®]

Tenyésszünk együtt![™]

*Egyetlen
forrásból
származó
megoldások a
Ketrec nélküli
tartás felé*

SZÁMÍTHAT RÁ[™]

Számíthat a Chore-Time-ra
a tapasztalat, a megbízhatóság,
a teljesítmény és a bizalom terén.



Madárházak

+



Fészkek

+



Etetőrendszerek

+



Itatórendszerek

+



Klimavezérlés

+



Tojásgyűjtés



Tenyésszünk együtt!™


Az erősségek összegzése.

A ketrec nélküli megoldások fejlesztése.

A Chore-Time új szintre emelte a ketrec nélküli baromfitartás innovációját.

Ennek oka a Chore-Time több évtizedes globális vezető szerepe a tojástermelő rendszerek terén, valamint a tojástermeléshez használt ketrec nélküli termékek terén elért holland iparági tapasztalat.

A Chore-Time termékcsaládja tökéletesen ötvözi a független forgalmazók nagy globális hálózatát, valamint az etetők, itatók és szellőztetési technológiák vezető kialakítását. A Chore-Time jelentős erőforrásainak befektetésével új innovációkat és termékfejlesztést is megcéloz, annak érdekében, hogy világszerte megfeleljen a baromfitenyésztők és tojástermelők folyamatosan változó igényeinek.



TARTALOM

- 4 *Egyedülálló megközelítésünk a ketrec nélküli megoldások felé*
- 6 *VOLUTION™ nevelőrendszer*
- 8 *VIKE™ madárházrendszer*
- 10 *VALEGO™ fészekrendszer*
- 12 *Etető-, itató- és tojásgyűjtő rendszerek*
- 14 *Klímavezérlő rendszerek*



Egyedülálló megközelítésünk a ketrec nélküli megoldások felé

A Chore-Time tapasztalt csapata tisztában van azzal, hogy a ketrec nélküli tojástermelés csak rendszerszintű megközelítéssel lehet sikeres.

A szárnyasok például alulteljesítenek a madárházrendszerekben, ha jérceként nem részesülnek megfelelő nevelésben. A termelés is hátrányt szenved, ha az ólak nincsenek megfelelően szellőztetve. Az ehhez hasonló leckék tanulságát levonva kialakítottuk azt a filozófiát, hogy ha a szárnyasokat megfelelően neveljük és a lehető legegészségesebben tartjuk, akkor hosszabb életet élhetnek, valamint több és jobb tojást tojhatnak.

Ennek érdekében a Chore-Time megoldásai a lehető legjobban utánozzák a szárnyasok természetes környezetét és alkalmazkodnak azok viselkedéséhez. A megoldások kidolgozásakor a szárnyasok jólétének jövőjét is szem előtt tartjuk. Ezért nem forgalmazunk „kombi”, vagy csörlőzhető platformos nevelőrendszereket.

Az elvek, melyek szerint élünk:

+ Termelőközpontú

- Figyelemmel kísérjük a termelők folyamatosan változó igényeit – megértjük kihívásaikat, és a legjobb megoldások kidolgozásán fáradozunk számukra és állatállományaik számára.

+ Rendszerszintű megközelítés

- A bevált megoldások teljes körű termékcsaládját kínáljuk, hogy biztosítsuk a tevékenység egészének sikerét.

+ Egyszerűség

- A kialakításokat olyan termékekkel tesszük egyszerűvé, melyeket könnyű összeállítani és karbantartani.

+ Munkaerő minimalizálása

- Jó munkaerőt találni nem könnyű. Megoldásaink nem csak a szükséges munkaerőigényt minimalizálják, hanem a munkavállalók számára is jobb környezetet biztosítanak.

+ Ragaszkodás a hitünkhöz

- Nem árulunk olyan termékeket, melyekben nem hiszünk. És nem adunk el olyan rendszereket a termelőknek, melyekről nem vagyunk megbizonyosodva, hogy képesek a legjobban kielégíteni az igényeiket.



VOLUTION™ nevelőrendszer

Sokéves tapasztalat bizonyítja, hogy a megfelelő jércenevelés a sikeres ketrec nélküli tojástermelés alapja. A jobban felkészített szárnyasok ugyanis hosszabb, egészségesebb és produktívabb életet élnek. Ez az a pont, ahol a Chore-Time hatalmas előnyt kínál a termelőknek. VOLUTION™ nevelőrendszerünk kevesebb munkaerőt igényel, és más versenytárs rendszereknél könnyebben kezelhető. A természetes viselkedésüknek megfelelően már az első naptól kezdve ugrálásra, mozgásra és ülésre neveli a jércéket, optimálisan felkészítve őket mind a madárházrendszerekre, mind pedig a padlószerkezetre.

Készítsd fel őket, mint egy profi™ (Train Them Like a Pro®)



ELRENDEZÉS

- Kétszintű rendszer.
- A rendszeren belül kialakított hossz- és szélesség szerinti válaszfalak.
- Etető- és itatósorok minden szinten.
- Egy vagy több sorban elhelyezett nevelőrendszerek az ólban.
- Kiváló láthatóság az egyszerű ellenőrzés érdekében.

a

Munkaerő-kímélő kialakítás

A VOLUTION™ rendszer minden elemét úgy terveztük, hogy minimális legyen a munkaerőigényük. A baromfitartás munkaerő szükséglete minimálisra csökken, ami csökkenti a termelési összköltséget is.

b

Dupla tolóajtók

Az egyedülálló dupla tolóajtók lehetővé teszik, hogy a dolgozók könnyen elérjék a szárnyasokat oltások beadása vagy egyéb műveletek elvégzése érdekében. Az ajtók a jércék biztonságos elhelyezését is biztosítják az indítási fázisban.

c

Nagymértékben beállítható kialakítás

A rugalmas kialakítás lehetővé teszi a termelők számára, hogy a VOLUTION™ nevelőrendszert a jércék növekedéséhez igazodva állíthassák be. A különleges tulajdonságok között megtalálható:

- + Állítható magasságú platformok és ivósorok a rendszerben, melyek a jércék növekedésével fokozatosan emelkednek.
- + Automatikusan meghosszabbítható ülők, melyek segítik a szárnyasok felső szinthez való hozzáférést.
- + A mozgatható belső ülő segíti a szárnyasokat, hogy könnyebben át tudjanak ugrani egy külső ülőre.

d

Dróthálós kerítések

Amikor az ól először benépesül, összecukható dróthálós kerítéssel zárják el a sorok alatti területet. Végül a kerítéseket kinyitják, hogy a szárnyasok teljes hozzáférést kapjanak az ól teljes padlóterületéhez, beleértve a rendszer sorai alatt lévő területet is.



VIKE™ madárházrendszerek

A sikeres madárházak lehetővé teszik a tyúkok optimális mozgását az egész baromfiól területén. És pontosan ez a filozófia áll a VIKE™ madárházrendszerek mögött. Többféle konfigurációban kaphatók, alacsony profillal, hogy jól illeszkedjenek az új és a meglévő baromfiólakba, beleértve az alacsony mennyezettel rendelkezőket is. A VIKE madárházrendszereket úgy tervezték, hogy kíméletes tojáskezelést, ideális klímát, egyszerű telepítést és karbantartást, valamint alacsony munkaerőigényt biztosítsanak, ami alacsonyabb összköltséget eredményez.



VIKE™ ADAPT™ MADÁRHÁZRENDSZER

- Integrált VALEGO™ fészkek.
- Illeszkedik az alacsonyabb magasságú házprofilhoz, és optimalizálja a madársűrűséget.



VIKE™ TRADITION™ MADÁRHÁZRENDSZER

- Az alacsony rendszer lehetővé teszi, hogy a madarak az alsó szintről könnyen elérjék a felső szinteket.
- A VALEGO™ fészkek kialakításának köszönhetően a folyosó túloldalán helyezhető el, külön területet biztosítva a tojáshoz.



VIKE™-5 IEB


VIKE™-4

VIKE™-2 IEB



VIKE™-5 LÉPÉSES KONFIGURÁCIÓ

- Elősegíti a mozgást, a láthatóságot és a következő szintre jutást.
- 2 trágyaszalagszint és 1 fészekszint.
- Felső szint szélessége: 1825 mm (71,9 hüvelyk).
- Alsó szint szélessége: 2610 mm (102,8 hüvelyk).



VIKE™-5 IEB



VIKE™-4 KONFIGURÁCIÓ

- 3 trágyaszalagszint és 1 fészekszint.
- Elérhető szélességek: 2090 és 2610 mm (82,3 és 102,8 hüvelyk).

VIKE™-2 STANDARD KONFIGURÁCIÓ

- 2 trágyaszalagszint és 1 fészekszint.
- Elérhető szélességek: 1825, 2090 és 2610 mm (71,9, 82,3 és 102,8 hüvelyk).

CHORE-TIME
Tenyésszünk együtt!™

Konfigurálható elrendezések

A többféle konfigurációval és rendszer szélességgel elérhető VIKE™ madárházrendszerek kiválóan hozzáigazítható számos baromfiól-elrendezéshez, beleértve a többszintes, integrált padlóval ellátott ólakat is. A különféle konfigurációk a kívánt elrendezés kialakításához is felhasználhatók, és elősegítik a tyúkok optimális mozgását az egész ólban.

Alacsony magasság

Az alacsony profilú kialakítás nem csak abban segít, hogy a VIKE™ madárház rendszerek elférjenek a meglévő, alacsony mennyezetű baromfiólakban, hanem teljes rálátást is biztosít a teljes ól egyszerű ellenőrzéséhez.

Integrált VALEGO™ fészkek

A VIKE™ madárházrendszerek integrált VALEGO™ fészkekkel (10. oldal) rendelkeznek, melyek nagy hatékonyságú fogasléc-meghajtású kilökő rendszerrel (RDE) rendelkeznek. A VALEGO fészkekrendszerek az ideális környezet megteremtése érdekében többek között tartós, A-osztályú, fóliázott rétegelt lemezszerkezetet, egyszerű telepítést és karbantartást, valamint öntisztuló fészketbetéteket kínálnak.



Szabadalmaztatott



VALEGO™ fészekrendszer

A VALEGO™ fészekrendszerek padlósintí fészekként és madárház rendszerekbe integrált fészekként is kaphatók. Bevált kialakításuk stabil, csendes, tiszta környezetet teremt, ami magasabb termelékenységu szárnyasokat és kisebb munkaigényt eredményez. A Chore-Time innovatív etető-, itató-, klímavezérlő és tojásgyűjtő rendszereivel együtt a VALEGO fészkek ideális megoldást jelentenek a ketrec nélküli termelőrendszerek számára.




**VALEGO™ RDE-58
FÉSZEK LAPOS TETŐVEL**

- A lapos tető a lehető legnagyobb élőfelületet biztosítja a madarak számára.
- Szabadalmaztatott Rack Drive Expulsion (RDE) rendszer.
- Filmréteggel borított rétegelt lemezes szerkezet.



**CHORE-TIME® VALEGO™
PAGODA™ FÉSZEK TOJÓKNAK**

- A fészkek kisebb területen biztosítanak több helyet a madaraknak.
- Szabadalmaztatott Rack Drive Expulsion (RDE) rendszer.
- Rugalmasságra tervezve.



**VALEGO™ RDE-49
FÉSZEKRENDSZER**

Fogasléc-meghajtású kilökő rendszer

A VALEGO™ fészekrendszer minden egyes elemét, például a szabadalmaztatott fogasléc-meghajtású rendszert is úgy tervezték, hogy minimális munkaerőigénnyel rendelkezzen. Ez nemcsak a termelési költségeket csökkenti, hanem a munkavállalók keresésének terheit is csökkenti a mai nehéz munkaerőpiaci környezetben.

Filmréteggel borított rétegelt lemezes szerkezet

A falak és a tetők tartós, A-osztályú, fóliázott rétegelt lemezből készülnek, amely tartós, csendes környezetet biztosít a szárnyasok számára, valamint könnyebben tisztítható és ellenállóbb, mint a műanyag vagy acélszerkezetek. Gyors nedvességelvezető képessége szintén ideális anyaggá teszi a fészekrendszerekben történő felhasználásra.

Lécek

A műanyag lécek bevált konstrukciót és egyszerű karbantartást biztosítanak.

Tojásgyűjtés és -ellenőrzés

A tojásszalagok, a kilökő és a vezérlés egy teljes tojásgyűjtő rendszert alkotnak, amely biztosítja a tojás biztonságos útját a tyúktól egészen a gyűjtőasztalig. A vezérlőegység programozza a kilökő napi nyitását és zárását, hogy optimalizálja azt az időszakot, amikor a tyúkok hozzáférnek a fészkekhez. A vezérlő a tojások begyűjtése során a kilökő enyhe mozdítását elindítja, ami lehetővé teszi, hogy a szárnyasok a fészkekben maradjanak, ugyanakkor segít megelőzni a tojások véletlenszerű, baromfi által előidéztet károsodását.



Etető, itató és tojásgyűjtő rendszerek

A ketrec nélküli tojástermelés sikeréhez teljes rendszeralapú megközelítés szükséges. Ezért a Chore-Time az etető, itató és tojásgyűjtő rendszerek teljes választékát kínálja, olyan bevált konstrukciókkal, melyek teljesítményüket tekintve az iparág élvonalába tartoznak.




ULTRAFLO[®] etetők

Az ULTRAFLO[®] etetők gyors szállítási sebességgel rendelkeznek. Más vályúszerű etetőkkel ellentétben ez azt jelenti, hogy a szárnyasok nem esznek, amíg az etető meg nem áll, így biztosítva, hogy minden baromfi egyenletes adag takarmányhoz jusson.



GENESIS[®] etetők

A speciális, ülést akadályozó eszközzel ellátott GENESIS[®] etetők ideális megoldást jelentenek a padlósinten nevelt tojók etetésére. Ez az innovatív, duplaserpenyős rendszer lehetővé teszi a termelők számára, hogy kevesebb helyen több szárnyast etessenek, egyenletes takarmányadagolás és kevesebb takarmányhulladék mellett.



Szelepes itatórendszerek

A Chore-Time RELIA-FLOW[®] és STEADI-FLOW[®] szelepes itatók rendelkeznek vízmérő rendszerrel is, amely az áramlásszabályozási területen a tervezett áramlási sebesség hosszú távú biztosítása érdekében teljes egészében rozsdamentes acélból vagy rozsdamentes acél és műanyag alkatrészek kombinációjából áll.



CHORE-TIME[®] tojásgyűjtők

A CHORE-TIME[®] tojásgyűjtők megbízható motoros meghajtóegységekkel rendelkeznek, melyek egyenként egy darab 19,6 hüvelykes (50 cm) vagy két darab 9,8 hüvelykes (25 cm) tojásszalagot kezelnek. A hajtás a tojások szükséges magasságba történő szállítása céljából felszerelhető szállítószalag-egységgel is (a képen nem szerepel). A tojásfelvonó (a képen látható) is rendelkezésre áll a tojások egyidejű, különböző magasságokra történő szállítása céljából. Ezen alkatrészek különböző rendszerkonfigurációkban alkalmazott különféle kombinációi hozzájárulnak a maximális rugalmassághoz.



Klíma vezérlő rendszerek

A jobb klíma jobban teljesítő szárnyasokat eredményez. A megfelelő levegőellátó rendszerek nélkül pedig még a legjobb madárház vagy fészek rendszer sem fog megfelelni az elvárásoknak. Ezért a megfelelő szellőztetés és klímaberendezések megléte létfontosságú valamennyi tevékenység sikeréhez. A Chore-Time – a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb rendszertervezésig – minden igényt kielégítő szakértelmet és megbízható szellőzőberendezéseket kínál.



Vezérlők és szoftverek

CHORE-TRONICS[®] vezérlők széles választéka, valamint felügyeleti eszközök a működés minden aspektusának nyomon követéséhez és karbantartásához, továbbá a precíz, rugalmas ólon belüli ellenőrzéshez és elemzéshez szükséges szoftverek is rendelkezésre állnak.

Hűtés és fűtés

Az innovatív TURBO-COOL[™] párologtató hűtőrendszerek egyenletes vízelosztást biztosítanak az ól hűtési hatékonyságának maximalizálása érdekében, a DURA-THERM[™] helyiségfűtő berendezések pedig megbízható, hatékony fűtést biztosítanak a fiatal szárnyasok számára, továbbá hűvös időjárás esetén is alkalmazhatók.

Ventilátorok és redőnyök

A Chore-Time a gazdaságos, minimális szellőztetést biztosító ventilátoroktól kezdve az iparág vezető, 57 hüvelyk (145 cm) átmérőjű ENDURA[®] ventilátorokig kínál megoldásokat a megfelelő, hatékony légáramlás és a nagy teljesítmény biztosítása érdekében.

Beömlőnyílások és csörlők

A levegő teljes ólban történő megfelelő elkeveredéséhez a légbeömlő nyílások között megtalálhatók a nagy hatékonyságú alagútajtók, továbbá a mennyezeti és oldalfali beömlőnyílások is. A hatékony csörlőkialakítások leegyszerűsítik a bemeneti vezérlést.

A Chore-Time 1952 óta táplálja a világot bevált baromfi- és tojástermelő rendszerekkel, melyek *munkára készültek. Tartósságra tervezve™* (*Made to Work. Built to Last.®*) Jól kiépített globális forgalmazói hálózatunk tapasztalt munkatársaink segítségével páratlan szolgáltatást és támogatást nyújt, akik nemcsak az Ön egyedi állatgondozási kihívásaival, hanem régiójának igényeivel is tisztában vannak. Bízhat abban, hogy vállalatunk és forgalmazóink hosszú távon is kiállnak *Ön mellett Nyugalmi™* (*Peace of Mind®*) megoldásainkkal. A Berkshire Hathaway vállalat CTB, Inc. részlegeként pedig hatalmas erőforrásokkal rendelkezünk, ami a további innováció, stabilitás és hosszú élettartam biztosításához szükséges. Számíthat rá!



Tenyésszünk együtt!™

www.choretime.com

A Chore-Time a CTB, Inc.,
a Berkshire Hathaway vállalat részlege

Keresse meg hivatalos független forgalmazóját
a choretime.com/distributor oldalon

Chore-Time
Milford, Indiana USA
info@choretime.com

Chore-Time Europe Sp. z o.o.
Strykowo, Lengyelország
info@choretime.pl

Chore-Time Europe B.V.
Panningen, Hollandia
info@choretime.nl

Chore-Time Ede B.V.
Ede, Hollandia
info@choretime.nl

CT-2648-HU/202401